


Doporučení veterináře:

Adivet je pro mě nepostradatelný pro zevní ošetření lokální alopecie (ztráty srsti), plísňových afekcí kůže, kožních ekzémů i bradavic. Lze jej s výhodou využít i při povrchových poraněních kůže.

MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.

www.energyvet.com

Lubomir.Chmelar@energy.cz



Energyvet .CZ

Další informace na
energyvet.cz



Skupina: pomocné produkty

Adivet



Energyvet .CZ



Audivet

Popis

Bylinný prostředek pro vnější užití. Významně působí na zánětlivé stavy na sliznicích a kůži, včetně vnějšího zvukovodu. Upravuje pH pokožky i sliznic, a tím brání rozvoji nežádoucích bakterií, plísní i parazitů. Má protivirové, antibakteriální a antimykotické účinky.

Použití

[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]

- » Zánětlivé stavy na kůži – vyrážky, ekzémy a povrchová poranění [Gynevet, Regavet, Kingvet].
- » Kožní mykózy, kruhové alopecie (lokální ztráta srsti) [Gynevet].
- » Mykózy sliznic pohlavních orgánů (pro výplach nutné zředit) [Cytovet, Gynevet].
- » Bradavice a nádorky kůže a sliznic [Virovet].
- » Nádory dásní [Cytovet].
- » Svrbění a bolestivost kůže [Fytovet].
- » Záněty vnějšího zvukovodu [Cytovet, Imunovet, Renovet].
- » Proti bolesti při zánětech drobných kloubů a mléčné žlázy [Kingvet, Imunovet].

Složení

Bylinný extrakt (kakost smrdutý, jitrocel kopinatý, kostival lékařský, sadec konopáč, lichořeřišnice větší, jírovec maďal, krvavec toten), hydrogenizovaný ricinový olej, vitamin E, myrhová silice, geraniová silice, myrhový extrakt.

Doporučené dávkování

PODÁVEJTE NEJDÉLE TŘI TÝDNY TAKTO:

Postiženou oblast potřete 1 až 3 kapkami (podle velikosti) 2x až 3x denně.

Při postižení ucha nakapejte 1 až 3 kapky na vatovou tyčinku a vytírejte postižený zvukovod 2x denně.

Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.

Doporučení

Před použitím je nutné dobře protřepat! Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Upozornění

Při zánětu ucha pouze čistit a vytírat. Nekapat! Ucho musí zůstat suché. Neaplikujte do oka!

Ukládejte mimo dosah dětí!

Nežádoucí účinky a interakce

Nebyly zaznamenány.

Skladování

Výrobek je nutno skladovat v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10–25 °C a chránit před mrazem. Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu a na etiketě.

Objem

30 ml



Management kvality

Výrobek byl vyvinut, vyroben a kontrolován ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008.

